Salinity Refractometer 盐度计

Product Specifications

折射仪	型号 24240
测量	盐度
范围	0-100 PPT; 1.000-1.070 SG
最小分区	1.0 PPT; 0.001 SG
精度	±1.0 PPT; ±0.001 SG
温度补偿	10°C to 30°C
尺寸	170 mm length
重量	240g
自动温度补偿	Yes





Model 24240

DeltaTRAK™ 的盐度计是一种采用光学设计,精确测试水或盐水的含盐量的仪器。盐渍产品包括家禽、腊肉、排骨和海鲜等,往往经过调味、嫩肉,并用盐水保存。该仪表可直接阅读水中的盐比重和盐浓度(千分之),提供了可靠的折射率和固体溶解水溶液的总体盐浓度,可用于阅读、检查和维护汤液和稀释液。盐度计尤其适合在冷冻蔬菜、水果、海鲜、海洋副产品的制备中使用。该仪器具备完全ATC(自动温度补偿),可以自动调整在使用过程中正确的温度差异。仪表使用室内光线,无需电池,容易对焦,易于校准。

- 配备大尺寸测量,提供直读
- 确定溶解盐的量
- 严格核定质量和安全标准
- 极其耐用而轻便
- 易于对焦和校准
- 目镜垫有柔软舒适的防滑橡胶

DeltaTRAK在ISO9000质量管理体系下生产 产品

SS0080 13H1C

